

EXCLUSIVERWERTUNG EXCLUSIV SALE

AUFGUND ZENTRALISIERUNG DER PRODUKTIONSLINIEN STEHEN ZUM VERKAUF

EXCLUSIVE SALE LIQUIDATIONSALE

DUE TO CENTRALISATION OF THE PRODUCTION LINES THE FOLLOWING PLANT IS ON SALE

VOLLSTÄNDIGE MODERNE TEXTILFÄRBEREI/ VEREDELUNG
WARENBREITE BIS 2.000 MM

COMPLETE MODERN TEXTILE DYEING/ FINISHING PLANT
FABRIC UPTO 2000 MM



**LOHNVEREDELUNG FUSSENEGGER & GRABHER GMBH,
SCHWEFELBADSTRASSE 2, A – 6845 HOHENEMS (b. Bregenz)**

Besichtigungen sind jederzeit nach Absprache möglich
Inspection/pre-view of machines possible any time by appointment

FUSSENEGGER & GRABHER GMBH by T-TEC GMBH
TEXTILE EXPERTS, SOLUTIONS, CONSULTANCY AND LIQUIDATIONS, DUESSELDORF
Tel.: +49-211-7183400 Fax.: +49-211-7186038
- email: ttecmbh@aol.com * ttecmbh@gmx.de * www.textile-machinery.com -

VORBEHANDLUNG / FÄRBEREI
PREPARATION / DYEINGSECTION

- Pos. 001 **1 Senge mit Entschlichtung Fabrikat OSTHOFF**, Walzenoberbreite 2000 mm, Bj. 1975, Einführung über ERHARDT & LEIMER KF4 Warenbahnführer, 3 Finger Kantenausroller, Sengvorrichtung, Bürstkasten mit Absaugung, Entschlichtungstank 1800 mm Walzenoberbreite, 2 Walzen Foulard, Abtafler, Großkaulenwickler
1 Singeing machine with desizing OSTHOFF, roller width 2000 mm, yoc.1975, cloth guider KF 4 ERHARDT & LEIMER, singeing machine, brushing compartment with fan, desizing tank with 2 roll squeezer roller width 1800 mm, plaiter, batcher



- Pos. 002 **1 Haspelkufe ca 180 Kg**
1 dye-winch 180 kgs



- Pos. 003 **1 ICBT Laugier/Bleichanlage Bj. 1993, 4 Kammern je 180 Kg**, Hochtemp.Anlage bis 140 °C, PC3100 elektronische Steuerung mit Dosieranlage
1 ICBT preparation line / bleaching line yoc.1993, 4 chambers each 180 kgs approx, high temperature upto 140°C, PC3100 control with dosing device



Pos. 004

1 ICBT ALIZEE Hochtemperatur Färbemaschine 2 Kammern, Bj. 1995,
Computersteuerung, 140°C, je Kammer ca. 180 Kg.
1 ICBT ALIZEE high temperature dyeing machine with 2 chambers, yoc.1995, each chamber 180 Kg, computer control



Pos. 005

1 KRANTZ Hochtemperatur Färbemaschine Bj. 1997, 2 Kammern je 180 Kg,
140°C, BARCO SEDO STEUERUNG Typ PC3500
1 KRANTZ high temperature dyeing machine 140°C, 2 chambers each 180 kgs,
yoc.1997 BARCO SEDO control type 3500



Pos. 006

1 THIES Hochtemperatur Färbemaschine Typ ROTOSTREAM, Bj. 1990, No. 22461,
2 Kammern je 180 Kg, Thies T31 Steuerung
1 THIES high temperature dyeing machine type ROTOSTREAM, yoc. 1990, 2 chambers
each 180 kg, Thies T31 control



Pos. 007

1 ICBT ALIZEE Hochtemperatur Färbemaschine Bj. 1996, 140°C, 2 Kammern je 180 Kg, BARCO SEDO 3500 Steuerung

1 ICBT ALIZEE high temperature dyeing machine yoc.1996, 140°C, with 2 chambers each of 180 kg, BARCO SEDO CONTROL TYPE 3500



Pos. 008

1 THIES Hochtemperatur Musterfärbejet ca. 25 Kg, Bj. 1991, No. 24204

1 THIES high temperature sample dyeing machine 140°C, approx 25 Kg,



Pos. 009

1 GOLLER Breitwasch/Vorbehandlungsanlage Bj. 1988, Walzenoberbreite 2000 mm, Einlauf, Zentriervorrichtung, Tänzerwalze, 9 Waschabteile je mit 1 Siebtrommel und 2 Walzen Quetschfoulard, Endquetsche am letzten Waschabteil, 1 Waschkufe mit ca 12 mtr Wareninhalt, Quetschwalze, Abtafler, Großkaulenwickler

1 GOLLER open width washing and preparation line yoc.1988, roller width 2000 mm, entry frame, centering device, dancing roller, 9 washer with each 1 sieve drum, each washer with 2 roll squeeze mangle, 1 washer with 12 mtr approx content, plaiter, batcher



Pos. 010

1 THIES Hochtemperatur Färbeanlage Typ ROTOSTREAM 140°C, 2 Kammern, je ca. 180 Kg, Bj. 1988 No. 19648

1 THIES high temperature dyeing machine type ROTOSTREAM, 2 chambers each of approx 180 Kg, 140°C, yoc.1988,



Pos. 011

1 THIES Niedrigtemperaturfärbeanlage Serie CT400, Typ ROTOSTREAM

3 Kammern, je Kammer ca. 180 Kg. Bj. 1979, No. 11851

1 THIES low temperature dyeing machine year 1979, 3 chambers each of appx. 180 Kg, Type ROTOSTREAM series CT 400



KOMPLETTE LINIE MERZERISATION/BREITWASCH/ZYLINDERTROCKNER POS 012-014
COMPLETE MERCERIZING/WASHING/CYLINDER DRYER POS 012-014

Pos. 012

1 BREITMERZERISIERANLAGE Fabrikat **BENNINGER**, Bj. 1975, im Jahr 2000 revidiert, 2000 mm Walzenoberbreite, WBF Erhardt & Leimer Typ KF4, Mercerisation mit 7 Walzen, Stabilisation 7 Walzen, 3 Waschabteile je ca 20 mtr Wareninhalt, AT

1 open width mercerizing machine **BENNINGER** yoc. 1975, revised in 2000, roller width 2000 mm, cloth guider Erhardt & Leimer KF4, 7 mercerizing roller, 7 stabilizing roller, 3 washing compartment each of 20 mtr appx. Cloth content, squeezer, plaiter



Pos. 013

1 BIANCO Strangaufwinder Bj. 1985 mit Zentriereinheit / Breitschläger
1 BIANCO rope opener with centering device



Pos. 014

1 BREITWASCHANLAGE FABRIKAT BENNINGER Bj. 1982, Walzenoberbreite 2000 mm bestehend aus 2 Waschabteilen Typ EXTRACTA mit je ca. 25 mtr Wareinhalt, 1 Waschabteil ca. 15 mtr Wareinhalt, je 2-Walzen Quetschwerk, Zylindertrockner bestehend aus 2 Kolumnen je 6 Zylinder dampfbeheizt, Kompensator, Warenbahnführer E+L KF4, Abtafler, Kaulenwickler

1 open width washing machine myke BENNINGER yoc. 1982, roller width 2000 mm, comprising of 2 washer EXTRACTA 25 mtr each, 1 washer 15 mtr cloth content, each with 2 roll squeezing mangle, cylinder dryer with 2 column of each 6 cylinder, 800 mm diameter, steam heated, delivery via edge uncurlers E+L KF 4 onto plaiter and batcher



Pos. 015

1 MERZERISATIONSANLAGEFABRIKAT BENNINGER, Bj. ca 1980, Walzenoberbreite 2000 mm, hoher Wareneinlauf, Warenbahnführer ERHARDT & LEIMER KF 4, 3 Finger Kantenausroller, geeignet für trocken/nass oder nass/nass Mercerisation, Applikations-Abteil, Lattenexpander rotierend, pneumatische Kantenausroller (Elefantenoehren) 14 Mercerisationswalzen, 7 Stabilsationswalzen, Einführung in Waschanlage BENNINGER EXTRACTA mit 25 mtr Wareinhalt, Abtafler, (Anlage noch nicht komplett aufgebaut

1 MERCERIZING MACHINE MAKE BENNINGER, yoc. appx. 1980, r. width 2000 mm with high cloth feeding, cloth guiders ERHARDT & LEIMER type KF4, 3 finger edge uncurlers, suitable for wet/wet or dry/wet mercerizing process, application compartment, rotating expander device, pneumatic edge uncurlers (elephant ears), 14 mercerizing rollers, 7 stabilizing rollers, feeding into EXTRACTA washing compartment with 25 mtr cloth content, plaiter (machine not yet completely assembled)



Pos. 016

1 BREITBLEICHFOULARD bestehend aus BIANCO STRANGAUFDREHER Bj. 1975, Einführung in KÜSTERS BLEICHFOULARD mit Walzenoberbreite 2000 mm, Bleichabteil, Quetschvorrichtung, Abtafler und Kaulenwickler

1 BLEACHING PAD MANGLE comprising of detwister BIANCO yoc. 1975, feeding into KÜSTERS BLEACH PADDER OPEN WIDTH, roller width 2000 mm, bleach/application compartment, squeezer, delivery onto plaiter/big batcher



Pos. 017

1 VARIOLUX HANAU LICHTKABINE

1 VARIOLUX LIGHT CABINE

Pos. 018

***KOMBINATION BIS POS 018 c ODER INDIVIDUELL
COMBINATION TILL POS. 018 c or INDIVIDUAL***

**1 KOMBINIERTE STRANG/BREIT DRUCKNACHBEHANDLUNGSANLAGE
DRUCKNACHWASCHANLAGE bestehend aus**

1 combined rope/open width after print washing range comprising of Pos. 018 a

Einführung in GOLLER Breitwaschanlage als Vorbehandlung Bj. 1986, No. 8613, hoher Wareneinlauf, 1x 2 Walzen Quetschfoulard, 4 Siebtrommelwaschabteile ausgestattet mit je 1 Quetschwerk, 1 Sprühabteil, 1 Siebwaschabteil groß mit 4 Trommeln, Waren-umlenkung

feeding into GOLLER washing range as preparation open width yoc. 1986, high cloth feeding, 1x2 roller application pad mangle, 4 sieve drum washing compartment, each with pad mangle, 1 spraying compartment, 1 huge siev drum compartment with 4 drums, cloth feeding and deviation device



Pos. 018b

Zuführung in 1 Applikationsabteil mit Umlenkung und Einführung in eine STRANGWASCHMASCHINE DELPHIN FABRIKAT BRÜCKNER, Bj. 1992/1993, Typ D16, 16 Abteile, Ablieferung auf Strangaufdreher, Breitschläger mit CORINO Zentrier-Quetschvorrichtung als diskontinuierliche Anlage oder zum feeding into application compartment with deviation and guiding rollers into ROPEWASHING MACHINE BRÜCKNER TYPE DELPHIN SERIES D16

16 compartments, delivery onto detwister with centering device, squeezing mangle as discontinuous rage or



Pos. 018c

1 BRÜCKNER BANDTROCKNER Bj. 1992, 2000 mm Walzenbreite, 2 Felder gasbeheizt

1 BRÜCKNER SIEBELTDRYER yoc.1992, 2000 mm roller width, 2 chambers gasheated



Pos. 019

1 BRÜCKNER STRANGWASCHMASCHINE COLORADO, 8 Kammern, Bj. 1985

1 BRÜCKNER ROPE WASHER COLORADO, yoc. 1985,



Pos. 020

1 BIANCO STRANGAUFDREHER Bj. 1985, mit Wiegekompensator, Breitstreck/Zentrier-Vorrichtung, optoelektronischer Kantenführung, Abtafler

1 BIANCO DETWISTER yoc.1985, weighing compensator, expander and centering device, optoelectronic edge control, plaiter



Pos. 021

1 KRANTZ ZENTRIFUGE Bj. 1975, Zustand sehr gut, 210 Kg Fassug, 730 U/pm
1 KRANTZ HYDROEXTRACTOR, yoc. 1975, 210 Kg cap., 730 r/pm, condition excellent



Pos. 022


1 KKV Färbefoulard KÜSTERS, BJ 1980/1997, 2000 mm WOB, hoher Wareneinlauf, Warenbahnführer Erhardt & Leimer Typ KF 10, Färbefoulard mit schwimmender S-Walze, ECO-Trog, Warenablieferung auf ZÖLLIG Wickelvorrichtung Bj. 1997, Typ AVD auf Kaulenwickler
1 COLD PAD BATCH DYEING PAD MANGLE KÜSTERS yoc. 1980/1997, 2000 mm roller width, cloth guiders ERGARDT & LEIMER Type KF 10, dyepadder width swimming S-ROLL, delivery onto ZÖLLIG winding station yoc. 1997, type AVD on batcher



Pos. 023

1 SPANNRAHMEN FABRIKAT KRANTZ TYPE K10, BJ 1988, 2200 mm Walzenbreite, vertikale Kettenführung, hoher Einlauf, Kompensator, Breitstreckriffelwalze und Zentrier-
vorrichtung, 2 Walzen Applikationsfoulard mit Tauchtrog, MAHLO Schuss/Bogenrichtgerät RFMC 74n, 4 Leseköpfe, optoelektronische Breiten – und Kantensteuerung E+L FK50, visuelle Anzeige, 8 Felder Spannrahmen mit Einlauffeld ca 3,4 mtr, Dämpfstation, Gasheizung, Kühlzone, Kantenschneid/Klebeeinrichtung, Kantenkontrolle, AT+GK

1 STENTER FRAME MAKE KRANTZ type K10, yoc. 1988, 2200 mm roller width, vertical pinchain, high cloth feeding, compensator, rotating expanding roller system with centering device, 2 roll application pad mangle with dipping vat, MAHLO weft/bow straightener type RFMC 74n with 4 optical heads, 8 bay stenter with feeding device of 3,4 mtr, steaming station, gasheating, cooling zone, edge cutter and glueing device, width control delivery onto plaiter and batcher, visual control



Pos. 024

1 SANTEX TUMBLER Typ SANTASHRINK, Bj. ca 1992, 2200 mm Walzenbreite, hoher Wareneinlauf, CORINO Zentrierenrichtung, Breistreckriffelwalzen, Applikationsfoulard 2 Walzen, TANDEMATIC, Siebband, 4 Felder gasbeheizt, Transportband, Ablieferung auf AT
1 SANTEX TUMBLE DRYER TYPE SANTASHRINK yoc. 1992, 2200 mm roller width, cloth feeding device, TANDEMATIC entry device, CORINO centering device, expanding roller device, 2 roll application mangle, entry into 4 chamber gas heated tumble dryer, delivery onto plaiter





Pos. 025

1 KKV FÄRBEFOULARD RAMISCH KLEINWEFERS TYP BICOFLEX, Bj 1988, 2000 mm Walzenbreite, Wareneinlauf, Warenbahnführer ERHADT & LEIMER Typ KF 4, PLEVA Restefeucht – und Auftragsmessung, Ablieferung auf Kaulenwickler via Kompensator
1 COLD PAD BATCH DYEING PAPPER RAMISCH KLEINWEFERS TYPE BICOFLEX yoc. 1988, 2000 mm roller width, cloth guiders ERHARDT & LEIMER KF 4, PLEVA moisture control, delivery via compensator onto big batcher



Pos. 026

1 SPANNRAHMEN KRANTZ TYP K10, 2000 mm Walzenoberbreite, Bj. 1978, vertikale Kettenführung, hoher Einlauf, Kompensator, Breitstreckriffelwalze und Zentriervorrichtung CORINO, 2 Walzen Applikationsfoulard mit Tauchtrog, MAHLO Schuss/Bogenrichtgerät Typ RFMC 74n, 4 Leseköpfe, optoelektronische Breiten – und Kantensteuerung E+ L FK50, 8 Felder Spannrahmen mit Gasheizung, Kühlzone, AT+ GK

1 STENTER FRAME MAKE KRANTZ TYPE K10, yoc. 1978, vertical pin chain, high cloth feeding device, compensator, expanding and centering device CORINO, 2 roll application mangle with dipping vat, MAHLO weft/bow straightener with 4 optical eyes, type RFMC 74n, optoelectronic width adjustment ERHARDT & LEIMER type FK50, 8 chambers gas heating, delivery via cooling zone onto plaiter and big batcher



Pos. 027

1 HOCHSTOSSLEGEMASCHINE MONFORTS Bj. 1970/1990 mit Doublereinrichtung und elektronischer Kantensteuerung
1 HIGH PILE STACKING AND DOUBLING MACHINE MONFORTS yoc. 1970/1990, with doubling and optoelectronic edge control



Pos. 029

1 HOCHSTOSSLEGEMASCHINE KLEIN Bj. ca. 1960
1 HIGH PILE STACKING MACHINE SMALL yoc. 1960



Pos. 028

1 GROSSE HOCHSTOSSLEGEMASCHINE MIT DOUBLIEREINRICHTUNG MENSCHNER
Bj. 1978/1980 ca. 3000 mm Walzenbreite
1 BIG HIGH PILE STACKING AND DOUBLING MACHINE make MENSCHNER
yoc. 1978/1980 approx, 3000 mm roller width




Pos. 029

1 DATACOLORANLAGE Bj. 2000/2001, komplett mit Software zum Rezeptieren,
Drucker, Bildschirm, Terminal, Sensor
1 DATACOLOR MACHINE yoc. 2000/2001, complete with software for the recipes,
Printer, terminal, screen and sensor



STANDORT / LOCATION

**AM BODENSEE NÄHE LINDAU/BREGENZ/DORNBIRN
ON NEAR TO LINDAU/BREGENZ/DORNBIRN AT THE BODENSEE**



**BESICHTIGUNG / STANDORT
INSPECTION / LOCATION OF MACHINERY**

**LOHNVEREDELUNG FUSSENEGGER & GRABHER GMBH,
SCHWEFELBADSTRASSE 2, A – 6845 HOHENEMS (b.Bregenz)**

TERMINABSPRACHE / APPOINTMENT

TEL: +49-211-7183400

+49-170-4440900

+49-171-3186301

FAX: +49-211-7183430

eMAIL: ttecgbh@aol.com

ttecgbh@gmx.de

HOTEL INFORMATION



Hotel-Landhaus Schifflé



Radetzkystr. 38
6845 Hohenems, Österreich

Tel 0043 5574 43443

Fax 0043 5574 434434

[E-Mail](#)

Hotel Bischof



Hatlerstr. 7
6850 Dornbirn, Österreich

Tel 0043 05574 43443

Fax 0043 05574 434434

[E-Mail](#)

Hotel-Restaurant Hirschen Dornbirn



Haselstauderstraße 31
6850 Dornbirn, Österreich

Tel 0043 05574 43443

Fax 0043 05574 434434

[E-Mail](#)